

Swift

Couleurs extérieures 4WD



Ablaze Red Pearl 2 (ZRJ)



Boost Blue Pearl Metallic (ZRZ)



Sunlight Copper Pearl Metallic 2 (ZFM)



Smoky Green Metallic 2 (ZRL)



Snow White Pearl (ZMT)



Star Silver Metallic (ZMU)



Mineral Gray Metallic (ZMW)



Super Black Pearl (ZMV)

Couleurs extérieures 2WD



Ablaze Red Pearl (ZRK)



Bright Red 5 (ZCF)



Kashmir Blue Pearl Metallic 2 (ZCG)



Sunlight Copper Pearl Metallic (ZFS)



Smoky Green Metallic (ZRM)



Cool White Pearl (ZNL)



Silky Silver Metallic 2 (ZCC)



Galactic Gray Metallic (ZCD)



Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)



Swift 5 portes



Swift Intérieur




Swift 3 portes


AP010 2203-02* Valable dès 03.11 4000

Dimensions

Swift 3 portes



Swift 5 portes



SWIFT

Le N° 1 des compactes



Prix, équipement et données techniques peuvent être modifiés sans avis préalable.

Equipements

	1.2 GA		1.2 GL		1.2 GL TOP		1.2 GL GL 4x4 TOP 4x4	
PRIX NET NET SUZUKI INCL. TVA								
3 portes, 4 places	16990.-	-	18 990.-	-	20 990.-	-	-	-
5 portes, 5 places	-	17 990.-	-	19 990.-	-	21 990.-	21 990.-	23 990.-
Hit-Leasing par jour	6.55	6.90	7.30	7.70	8.05	8.45	8.45	9.25
Prolongation garantie (3+2 année)	●	●	●	●	●	●	●	●
TRANSMISSION								
Boîte manuelle à 5 rapports	●	●	-	-	-	-	●	●
Boîte manuelle à 5 rapports avec fonction start stop	-	-	●	●	●	●	-	-
Boîte automatique à 4 rapports	-	-	-	1000.-	-	1000.-	-	-
OPTIONS*								
Peinture métallisée et pearl	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-
Intérieur en cuir	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-
Intérieur en cuir avec sièges avant chauffants	2400.-	2400.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-	1950.-
Siège avant avec fonction de massage (prix par siège)**	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-
Détecteur de pluie	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-
Aide au parking acoustique, arrière	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-
Aide au parking acoustique, avant et arrière	1350.-	1350.-	1350.-	1350.-	1350.-	1350.-	1350.-	1350.-
Système de navigation Alpine ¹	1990.-	1990.-	1990.-	1990.-	1990.-	1990.-	1990.-	1990.-
Attelage remorque, amovible avec jeu de câbles, 7/13-pôles	1495.-	1495.-	1495.-	1495.-	1495.-	1495.-	1495.-	1495.-
4 roues d'hiver (jantes en acier 15" avec pneus de marque)	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-
4 roues d'hiver (jantes en alliage léger 15" avec pneus de marque)	1300.-	1300.-	1300.-	1300.-	1300.-	1300.-	1300.-	1300.-
SÉCURITÉ								
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage et assistance au freinage d'urgence	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags frontaux pour conducteur et passager avant (Airbag passager désactivable)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag genou conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Aide au démarrage en côte «Hill Hold» (seulement avec boîte automatique à 4 rapports)	-	-	-	-	-	-	-	-
Antidémarrage électronique	●	●	●	●	●	●	●	●
Appui-tête avant et arrière, réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité à trois points à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures à l'avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité avant, réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP avec contrôle de traction	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux diurnes	●	●	●	●	●	●	●	●
Système d'ancrage ISOFIX pour sièges d'enfant	●	●	●	●	●	●	●	●
CONFORT								
Affichage à fonctions multiples (heure, consommation)	●	●	●	●	●	●	●	●
Affichage à fonctions multiples (heure, consommation, température extérieure)	-	-	●	●	●	●	●	●
Bluetooth-Set sans écran	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-
Bluetooth-Set avec écran	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-
Climatisation automatique avec filtre à pollen	-	-	●	●	●	●	●	●
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	-	-	●	●	●	●	●	●
Dossier arrière rabattables séparément (60/40)	-	-	●	●	●	●	●	●
6 haut-parleurs	-	-	●	●	●	●	●	●
Illumination pour le coffre	-	-	●	●	●	●	●	●
Keyless Start (déverrouillage et démarrage sans clé)	-	-	●	●	●	●	●	●
Lampes de lecture pour les sièges arrière	-	-	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres électriques avant/arrière	● / -	● / -	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie	-	-	●	●	●	●	●	●
Port USB	-	-	●	●	●	●	●	●
Préinstallation radio avec 4 haut-parleurs	●	●	-	-	-	-	-	-
Radio-CD/MP3 avec commandes au volant	-	-	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants	-	-	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur réglable en hauteur	-	-	●	●	●	●	●	●
Sièges avant chauffants	-	-	●	●	●	●	●	●
Tempomat (volant multifonction)	990.-	990.-	990.-	990.-	●	●	990.-	●
Volant réglable en hauteur et profondeur	● / -	● / -	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / -	● / ●
Verrouillage central avec télécommande	-	-	●	●	●	●	●	●
Bouton Start/Stop	-	-	-	-	●	●	-	●
EXTÉRIEUR								
Jantes en alliage léger	-	-	-	-	●	●	-	●
Phares antibrouillard avant	-	-	-	-	●	●	-	●
Phares antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie	-	-	●	●	●	●	●	●
vitre arrière chauffante	●	●	●	●	●	●	●	●

● = de série - = non disponible

*Les prix attractifs des options sont liés à commande d'un véhicule neuf d'usine.

**Seulement en combinaison avec cuir

¹ Cartes de 35 pays européens, lecture de RADIO/CD/DVD/MP3, Bluetooth, compatibilité avec iPod et iPhone

Caractéristiques techniques

	1.2 VVT GA		1.2 VVT GL		1.2 VVT GL Top		1.2 VVT GL 4x4 GL TOP 4x4	
Carburant	Benzin		Benzin		Benzin		Benzin	
Nombre de portes	3	5	3	5	3	5	5	5
Nombre de places	4	5	4	5	4	5	5	5
MOTEUR								
Nombre de cylindres	4							
Nombre de soupapes	16							
Cylindrée	cm ³ 1242							
Puissance maximale	ch (kW) à tr/min 94 (69) / 6000							
Couple maximal	NM à tr/min 118 / 4800							
Système d'injection	Multipoint							
PERFORMANCES								
Vitesse maximale (automatique)	km/h 165		165		165 (160)		165	
Accélération 0-100 km/h (automatique)	s 12.3		12.3		12.3 (13.5)		12.3 (13.5)	
CONSUMATION NORMALISÉE DE CARBURANT ²⁾								
Mixte (automatique)	l/100km 5.0		4.9		4.9 (5.6)		5.5	
Urbaine (automatique)	l/100km 6.1		5.8		5.8 (6.8)		6.7	
Extra-urbaine (automatique)	l/100km 4.4		4.4		4.4 (4.9)		4.9	
Emission de CO2 (automatique)	g/km 116		113		113 (129)		128	
Catégorie de rendement énergétique (automatique) A-G	A		A		A (B)		B	
Certificat de dépollution	Euro 5							
Capacité du réservoir	l 42							
DIMENSIONS ¹⁾								
Longueur	mm 3850		3850		3850		3850	
Largeur	mm 1695		1695		1695		1695	
Hauteur	mm 1510		1510		1535		1535	
Empattement	mm 2430		2430		2430		2430	
Voie avant	mm 1490		1490		1480		1490 1480	
Voie arrière	mm 1495		1495		1485		1495 1485	
Garde au sol	mm 140		140		140		140	
Diamètre de braquage	m 9.6		9.6		10.4		9.6 10.4	
Volume du coffre (VDA)	l 211		211		211		211	
Volume du coffre avec sièges rabattus (VDA)	l 512 528		512 528		512 528		533	
POIDS ¹⁾								
Poids à vide	kg 1065		1065		1065		1110	
Poids total	kg 1480		1480		1480		1560	
Charge tractable maximale freinée (automatique)	kg 1000		1000		1000 (200)		1000	
Charge tractable maximale non freinée	kg 400		400		400 (200)		400	
Charge de toit maximale	kg 50		50		50		50	
Charge d'appui	kg 60		60		60		60	
CHÂSSIS								
Direction	à crémaillère							
Freins avant	disques ventilés							
Freins arrière	Tambours disques							
Suspension avant	suspension à roues indépendantes, type McPherson							
Suspension arrière	essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux							
Pneus	175/65 R15		175/65 R15		185/55 R16		175/65 R15 185/55 R16	
Roue à usage temporaire (automatique)	-		-		-		-	
Émplate de réparation (automatique)	●		● (-)		● (-)		● (-)	
TRANSMISSION								
Boîte manuelle à 5 vitesses	●		●		●		●	
Boîte automatique à 4 rapports	-		1000.-		-		1000.-	
Traction avant	●		●		●		●	
Traction 4x4 permanent	-		-		-		●	

¹⁾ Conforme aux directives UE. Le poids à vide s'entend avec conducteur (75 kg) et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant (90%), roue de secours et outillage de bord.

²⁾ La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer ces valeurs.



Swift 2WD / Swift Diesel

Couleurs extérieures



Ablaze Red Pearl
ZRK



Bright Red
ZCF



Kashmir Blue Pearl Metallic
ZCG



Sunlight Copper Pearl Met.
ZFS



Smoky Green Metallic
ZRM



Cool White Pearl
ZNL



Silky Silver Metallic
ZCC



Galactic Gray Metallic
ZCD




Cosmic Black Pearl
ZCE




Dimensions

Swift 3-Doors



Swift 5-Doors



SWIFT

Le N°1 des compactes



Way of Life!

Prix, équipement et données techniques peuvent être modifiés sans avis préalable.
Valable dès 01.01.2012

Equipement

	1.2 GA		1.2 GL		1.2 GL Top		1.2 GL Top Diesel
PRIX NET NET SUZUKI INCL. TVA. (CHF)							
3 portes, 4 places	16'990.-	-	18'990.-	-	20'990.-	-	-
5 portes, 5 places	-	17'990.-	-	19'990.-	-	21'990.-	21'990.-
Hit-Leasing par jour	6.55	6.90	7.30	7.70	8.05	8.45	8.15
Prolongation garantie (4e année / 4e et 5e année)	290.- / 550.-	290.- / 550.-	290.- / 550.-	290.- / 550.-	290.- / 550.-	290.- / 550.-	290.- / 550.-
Transmission							
Boîte manuelle à 5 rapports	●	●	●	●	●	●	●
Boîte man. à 5 rapports avec start/stop	-	-	●	-	●	-	●
Boîte automatique à 4 rapports	-	-	-	1'000.-	-	1'000.-	-
OPTIONS*							
Peinture métallisée	590	590	590	590	590	590	590
Intérieur en cuir	1'950.-	1'950.-	1'950.-	1'950.-	1'950.-	1'950.-	1'950.-
Intérieur en cuir avec sièges avant chauffants	2'400.-	2'400.-	2'400.-	2'400.-	2'400.-	2'400.-	2'400.-
Siège avant avec fonction de massage ²⁾³⁾	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-	450.-
Détecteur de pluie	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-	390.-
Aide au parking acoustique, arrière	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-
Aide au parking acoustique, avant et arrière	1'350.-	1'350.-	1'350.-	1'350.-	1'350.-	1'350.-	1'350.-
Régulateur de vitesse volant multifonction	990.-	990.-	990.-	990.-	●	●	●
Bluetooth dispositif mains libres sans écran	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-
Bluetooth dispositif mains libre avec écran	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-	650.-
Système de navigation Alpine ¹	1'990.-	1'990.-	1'990.-	1'990.-	1'990.-	1'990.-	1'990.-
Attelage remorque, amovible avec jeu de câbles, 7/13 pôles	1'495.-	1'495.-	1'495.-	1'495.-	1'495.-	1'495.-	1'495.-
4 roues d'hiver, jantes en acier 15" avec pneus de marque	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-	900.-
4 roues d'hiver, jantes en alliage léger 15" avec pneus de marque	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-	1'300.-
SECURITE							
ABS avec répartiteur électronique de la force freinage et assistance au freinage d'urgence	●	●	●	●	●	●	●
Airbag frontaux pour cond. et passager avant (Airbag passager désactivable)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag genou conducteur	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●
Aide au démarrage Hill Hold (seulement boîte automatique)	-	-	-	-	-	-	-
Ceinture de sécurité à trois points à toutes les places	●	●	●	●	●	●	●
Antidémarrage électronique	●	●	●	●	●	●	●
ESP avec contrôle de traction	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures à l'avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort	●	●	●	●	●	●	●
Système d'ancrage ISOFIX pour sièg. d'enfant	●	●	●	●	●	●	●
Appui-tête avant et arrière, réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	●
Ceinture de sécurité avant, réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	●
CONFORT							
Lève-vitres électriques avant et arrière	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants	-	-	●	●	●	●	●
Siège conducteur réglage en hauteur	-	-	●	●	●	●	●
Keyless Start (déverrouillage et démarrage sans clé)	-	-	-	-	●	●	●
Climatisation automatique avec filtre à pollen	-	-	-	-	●	●	●
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	-	-	●	●	-	-	-
Volant réglable en hauteur et profondeur	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●
Affichage à fonctions multiples	●	●	●	●	●	●	●
Radio-CD/MP3 avec commandes au volant	-	-	●	●	●	●	●
6 haut-parleurs	-	-	●	●	●	●	●
Préinstallations radio avec 4 haut-parleurs	●	●	-	-	-	-	-
Port USB pour les sources audio externes	-	-	●	●	●	●	●
Dossier arrière rabattables séparément (60/40)	-	-	●	●	●	●	●
Sièges avant chauffants	-	-	●	●	●	●	●
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie	-	-	●	●	●	●	●
Verrouillage central avec télécommande	-	-	●	●	●	●	●
Bouton Start/Stop	-	-	-	-	●	●	●
EXTERIEUR							
Rétroviseur et poignées de portes couleur carrosserie	-	-	●	●	●	●	●
Dégivrage de la vitre arrière	●	●	●	●	●	●	●
Jantes en alliage léger	-	-	-	-	●	●	●
Phares antibrouillard avant	-	-	-	-	●	●	●
Phares antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●
● = de Série - = non disponible							

- 1) Carte de 35 pays européens, lecture de Radio/CD/DVD/MP3, Bluetooth, compatibilité avec iPod und iPhone
 2) Seulement en combinaison avec cuir
 3) Prix par siège

* Les prix (CHF) attractifs des options sont liés à commande d'un véhicule neuf d'usine

Caractéristiques techniques

	1.2 WTZ GA		1.2 WT GL		1.2 WT GL Top		1.3 GL Top Diesel
Carburant	Essence						Diesel
Nombre de portes	3	5	3	5	3	5	5
Nombre de places	4	5	4	5	4	5	5
MOTEUR							
Nombre de cylindres	4						
Nombre de soupapes	16						
Cylindrée cm ³	1242						1248
Puissance maximale ch (kW) à tr/min	94 (69) / 6000						75 (55) / 4000
Couple maximal NM à tr/min	118 / 4800						190 / 1750
Système d'injection	Multipoint						Direct Injection
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (automatique) km/h	165	165 (160)	165	165 (160)	165	165	165
Accélération 0-100 km/h (automatique) s	12.3	12.3	12.3 (13.5)	12.3	12.3 (13.5)	12.37	
CONSUMMATION NORMALISÉE DE CARBURANT							
Mixte (automatique) l/100 km	5.0	4.9	4.9 (5.6)	4.9	4.9 (5.6)	4.1	
Urbaine (automatique) l/100 km	6.1	5.8	5.8 (6.8)	5.8	5.8 (6.8)	4.8	
Extra-urbaine (automatique) l/100 km	4.4	4.4	4.4 (4.9)	4.4	4.4 (4.9)	3.6	
Emission de CO2 (automatique) g/km	116	113	113 (129)	113	113 (129)	106	
Catégorie de rendement énergétique (aut.) A-G	B	B	B (C)	B	B (C)	A	
Certificat de dépollution	Euro 5						
Capacité du réservoir en litres	42						
DIMENSIONS ²⁾							
Longueur en mm	3850						
Largeur en mm	1695						
Hauteur en mm	1510						
Empattement en mm	2430						
Voie avant en mm	1490				1480		
Voie arrière en mm	1495				1485		
Garde au sol en mm	140						
Diamètre de braquage en m	10.4						
Volume du coffre (VDA) en litres	211						204
Volume du coffre avec sièges rabattus (VDA) en Litres	512	528	512	528	512	528	528
POIDS ³⁾							
Poids à vide en kg	1065						1140
Poids total en kg	1480						1560
Charge tractable maximale freinée (Aut.) in kg	1000	1000	1000 (200)	1000	1000 (200)	900	
Charge tractable maximale non freinée (Aut.) in kg	400	400	400 (200)	400	400 (200)	400	
Charge de toit maximale en kg	50						
Charge d'appui en kg	60						
CHASSIS							
Direction	à crémaillère						
Freins avant	Disques ventilés						
Freins arrière	Tambours		Disques ventilés		Disques		Tambours
Suspension avant	Suspension à roues indépendantes, type McPherson						
Suspension arrière	Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux						
Pneus	175/65 R15		175/65 R15		185/55 R16		185/55 R16
Roue à usage temporaire (automatique)	-	●	-	- (●)	-	- (●)	●
Emplâtre de réparation (automatique)	-	-	●	● (-)	-	● (-)	-
TRANSMISSION							
Boîte manuelle à 5 vitesses	●	●	●	●	●	●	●
Boîte automatique à 4 rapports	-	-	-	Option	-	Option	-
Traction avant	●	●	●	●	●	●	●
● = de série - = non disponible							
1) Conforme aux directives UE. Le poids à vide s'entend avec conducteur (75kg) et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant (90%), roue de secours et outillage au bord							
2) La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer ces valeurs.							
Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Une méthode recommandable pour réduire encore plus la consommation de carburant est l'ECO DRIVE. Vous trouverez plus d'information sous www.drivingcenter.ch							

